



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΡΜΕΙΟΝ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥ-
ΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Π. 7 – 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690)

Α.Π. 8 – 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277700)

Α.Π. 9 – 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277701)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει
την **Προμήθεια Εξοπλισμού** για τις Πράξεις
**«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο
δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)»**
(κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα)
οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ)

ΑΘΗΝΑ 2012

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Αθήνα 13-06-2012

Μητροπόλεως 42 , Αθήνα 105 63

Αριθμ.Πρωτ.: Φ4-786/13.06.2012

Τηλ: 210 – 32 59 200

Fax: 210 – 32 59 239

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Κώστας Σαμουρέλης, τηλ: 210 – 32 59 236

Δημήτρης Λάμπρου, τηλ: 210 – 32 59 221

Ώρες υποδοχής: Καθημερινά 08:30 - 16:30

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **έως 25.000,00 ΕΥΡΩ**, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα), οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των παραπάνω Πράξεων.

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 - 1.1. του Ν. 2286/1995 "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19 Α'), όπως ισχύουν.
 - 1.2. του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/16-3-2007) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 - 1.3. του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α'/10-7-2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".

2. Την από 10^η Ιουνίου 2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Ε. σύμφωνα με την οποία ορίζεται το Προεδρείο της Ε.Σ.Ε.Ε. ως το αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις δράσεις της Ε.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο των σε Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α..
3. Τις αποφάσεις ένταξης των Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα), οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
4. Τις από 27 Μαρτίου 2012 Αποφάσεις του Προεδρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης» (των παραπάνω Πράξεων) με ίδια μέσα.
5. Την από 2 Απριλίου 2012 Απόφαση του Προεδρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης» (των παραπάνω Πράξεων).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως **25.000,00 ΕΥΡΩ**, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα), οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των παραπάνω Πράξεων ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Π/Υ
«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων» Α.Π. 7 - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690)	9.743,95 €
«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων» Α.Π. 8 – 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277700)	14.400,96 €
«ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων» Α.Π. 9 – 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277701)	855,09 €

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 4^ο όροφο, μέχρι τη **Δευτέρα 16/07/2012 και ώρα 12:00**, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη **Δευτέρα 16/07/2012 και ώρα 12:00**, στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

- α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,
- β) συνεταιρισμοί,
- γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:

- α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)” που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.
- β) Τους κατωτέρω όρους:

1. ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο εξοπλισμός που ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, περιλαμβάνει:

- **Είκοσι πέντε (25) Φορητούς Η/Υ (Laptop),**
- **Τέσσερις (4) Η/Υ Desktop,**
- **Ένα (1) Firewall router**
- **Δύο (2) Μεταγωγείς (Network Switches)**
- **Τέσσερις (4) Μνήμες**

Οι ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών εξοπλισμού αναφέρονται στο επισυναπτόμενο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Ο τύπος και η ποσότητα όλων των προς προμήθεια ειδών εξοπλισμού θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά των διαγωνιζομένων.

Όλα τα προς προμήθεια είδη εξοπλισμού θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου.

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση του συνόλου των ειδών εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου στον χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, όσο το δυνατόν συντομότερα και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση.

3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής (τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης ποιότητας των παραδοτέων), η οποία θα συντάξει το σχετικό πρακτικό παραλαβής, σύμ-

φωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)”.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής του Έργου, την αντικατάσταση των προς προμήθεια ειδών από τον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί, είτε κατά την παραλαβή τους είτε κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής τους, ότι είναι ελαττωματικά / ακατάλληλα.

4. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής (από την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης ποιότητας των παραδοτέων) και τη σχετική εντολή του Υπευθύνου Έργου, με χρηματικό ένταλμα στο όνομά του βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφάνισης του δικαιούχου).

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, με πρόταση του Υπευθύνου του έργου, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη σχετική σύμβαση εφόσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι της περατώσεως του έργου, δια σχετικής ανακοινώσεως προς τον εργολήπτη. Σημαντικός λόγος καταγγελίας της συμβάσεως αποτελεί ενδεικτικά η διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν σε λογαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε εμπορική τράπεζα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής :

α. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε.: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα.

β. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και ΕΠΕ): Το τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρεία.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1.1 Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές:

5.1.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο δακτυλογραφημένες ή καθαρογραμμένες, με αντίγραφο, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα (δηλ. εις διπλούν).

5.1.1.2 Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

Προσφορά

Διακήρυξη με αρ. πρωτ.: Φ4-786/13.06.2012

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Α.Π. 7 – Α.Π. 8 – Α.Π. 9)» (ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ: 277690, 277700 ΚΑΙ 277701 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 16/07/2012

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο »

Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυμίες των μελών τους και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του εκπροσώπου τους.

5.1.1.3 Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

A. «ΕΠΙΣΤΟΛΗ», στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.

B. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα οποία περιλαμβάνουν:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α'75, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώ-

ρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και στον οποίο δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς οι προσφέροντες:

- δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνδιαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ΠτΚ,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,
- δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής δύναται να είναι ίδια ή προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που θα φέρει η Υπεύθυνη Δήλωση.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986/Α'75, στην οποία θα αναφέρεται ότι όλοι οι όροι της Διακήρυξης γίνονται δεκτοί ανεπιφύλακτα.
3. Πίνακες Συμμόρφωσης, συμπληρωμένους από κάθε υποψήφιο ανάδοχο, με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους παρακάτω Πίνακες του Παραρτήματος Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Η/Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FIREWALL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ (Network Switches)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΝΗΜΩΝ

4. Τεχνικά εγχειρίδια ή έγγραφα, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν τις απαντήσεις του υποψηφίου αναδόχου, στις σχετικές στήλες των Πινάκων Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α.

Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία θα περιλαμβάνει συμπληρωμένη τη Φόρμα οικονομικής προσφοράς υποψηφίων αναδόχων του Παραρτήματος Β.

- 5.1.2 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού.
- 5.1.3 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
- 5.1.4 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται.
- 5.1.5 Η απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές (όπως αυτές τεκμηριώνονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης) αποτελεί αίτιο απόρριψης της προσφοράς.
- 5.1.6 Επισημαίνεται ότι:
- 5.1.6.1 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)”.
- 5.1.6.2 Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

5.2 ΤΙΜΕΣ

- 5.2.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος ελευθέρου.
- 5.2.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ανά είδος ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα όλων των ειδών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 5.2.3 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 5.2.4 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

5.2.4.1 Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος και ποσότητα είδους.

5.2.4.2 Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος υπό προμήθεια (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

5.2.5 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.4. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή όλων των προσφερομένων ειδών.

5.2.6 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5.2.7 Γενικά ισχύουν ό,τι ορίζει το άρθρο 16 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)”.

5.3 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

5.3.1 Τυχόν προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, οφείλονται να ασκηθούν ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης.

5.3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της δικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.

5.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5.4.1 Οι προσφορές κατά φύλλο πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του συμμετέχοντος.

5.4.2 Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, δύναται να ζητήσει από τους υποψήφιους αναδόχους, κατάθεση δείγματος των προσφερομένων

ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών.

- 5.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από κάθε αιτία κατά την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.
- 5.4.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου.
- 5.4.5 Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα.
- 5.4.6 Στις αναγραφόμενες τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η αξία των ειδών και οι νόμιμες κρατήσεις.
- 5.4.7 Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει παραλαβή είδους του αναδόχου αν δεν διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι το είδος πληροί της προδιαγραφές.
- 5.4.8 Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης οιοδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
- 5.4.9 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Α, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. α του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)”.
- 5.4.10 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)”.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

κ. Βασίλειος Κορκίδης

Επισυνάπτονται:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Φ4 - 786 / 13-06-2012)

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πέντε (5) Πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Η/Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FIREWALL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ (Network Switches)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΝΗΜΩΝ

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ειδών εξοπλισμού περιγράφονται στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», ενώ ο ακριβής ποιοτικός ή ποσοτικός προσδιορισμός τους αποτυπώνεται στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», με αναφορά είτε σε αριθμητικές τιμές είτε σε περαιτέρω εξειδικευμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά είτε στη λέξη ΝΑΙ. Η μη ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών δύναται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψηφίους είτε με συγκεκριμενοποίηση των επιμέρους στοιχείων που ζητά το κριτήριο είτε με αριθμητική τιμή, όπου αυτή απαιτείται. Η χρήση της λέξεως «ΝΑΙ» ή άλλης μονολεκτικής απάντησης, μπορεί να γίνει μόνο αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» της συγκεκριμένης γραμμής γίνεται χρήση της και εάν και εφόσον το προτεινόμενο είδος δικαιολογεί τη χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή στη σελίδα των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους Πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κ.λπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1	ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25		
1.1	Λειτουργικό σύστημα	Windows 7 Home Premium® 64bit		
1.2	Τεχνική πλατφόρμα			
1.2.1	Πλατφόρμα	Συμβατή με Τεχνολογία επεξεργαστή Intel® Core® 2 ^{ης} Γενιάς		
1.2.2	Chipset	Σετ Ολοκληρωμένων Intel® 6 series chipset ή ισοδύναμο.		
1.3	Τομέας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας			
1.3.1	Τύπος μικροεπεξεργαστή	Τεχνολογία επεξεργαστή Intel® Core® 2 ^{ης} Γενιάς, 2 πυρήνων και άνω Με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών.		
1.3.2	Ταχύτητα μικροεπεξεργαστή (GHz)	≥ 2		
1.3.3	Μνήμη L2 Cache (MB)	≥ 3		
1.3.4	Δίαυλος συστήματος (MHz)	≥ 1066		
1.3.5	Αριθμός πυρήνων	≥ 2		
1.4	Μνήμη			
1.4.1	Ταχύτητα μνήμης (MHz)	1333		
1.4.2	Τύπος μνήμης	DDR3		
1.4.3	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (MB)	≥ 8096		
1.4.4	Μέγεθος μνήμης (MB)	≥ 4096		
1.5	Μονάδες δίσκου			
1.5.1	Τύπος μονάδας οπτικού δίσκου	DVD+-RW/+R DL/RAM ή ισοδύναμο		
1.5.2	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου (GB)	≥ 300		
1.5.3	Ταχύτητα σκληρού δίσκου (rpm)	≥ 5400		
1.5.4	Τοποθέτηση μονάδας οπτικού δίσκου	Ενσωματωμένο		
1.5.5	Τύπος σκληρού δίσκου	Serial ATA II		
1.6	Οθόνες υπολογιστών			
1.6.1	Τύπος οθόνης	Οθόνη LCD ή LED		
1.6.2	Μέγεθος διαγωνίου (in)	15,4		
1.6.3	Φορμά ανάλυσης	≥ 1280 x 800		
1.6.4	Τύπος ανάλυσης	WXGA ή ισοδύναμο		
1.7	Γραφικά			
1.7.1	Chip κάρτας γραφικών	Αυτόνομο ολοκλήρωμα κάρτας γραφικών(stand alone, αποκλειστικής χρήσης)		
1.7.2	Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών (MB)	≥ 512		
1.8	Διασυνδέσεις			

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.8.1	Είσοδος DC	ΝΑΙ		
1.8.2	Υποδοχή Memory Stick™	ΝΑΙ		
1.8.3	Υποδοχή κάρτας SD	ΝΑΙ		
1.8.4	Υποδοχή μικροφώνου	ΝΑΙ		
1.8.5	Θύρα άμεσης σύνδεσης RJ-45 (δίκτυο)	ΝΑΙ		
1.8.6	Θύρα USB (αριθμός)	≥3		
1.8.7	Έκδοση USB	≥2.0		
1.8.8	Υποδοχή σύνδεσης VGA για οθόνη	1		
1.8.9	Έξοδος τηλεόρασης	2		
1.8.10	Έξοδος HDMI	ΝΑΙ		
1.8.11	Έξοδος ήχου	1		
1.8.12	Τύπος/τύποι εξόδου ήχου	Στερεοφωνικά ηχεία/έξοδος για ακουστικά		
1.9	Δυνατότητα σύνδεσης			
1.9.1	Ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο LAN	ΝΑΙ		
1.9.2	Μέγ. ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ασύρματου δικτύου LAN (Mbps)	≥300		
1.9.3	Εμβέλεια ασύρματου δικτύου LAN (m)	100		
1.9.4	Ασύρματο LAN 802.11a/b/g/Draft n	ΝΑΙ		
1.9.5	Ενσωματωμένο Bluetooth™ 2.0 + EDR	ΝΑΙ		
1.9.6	Δίκτυο Ethernet 10/100/1000	ΝΑΙ		
1.10	Πολυμέσα			
1.10.1	Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία	ΝΑΙ		
1.10.2	Συμβατό με το σύστημα ήχου των Windows®	ΝΑΙ		
1.11	Ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή			
1.11.1	Ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή	ΝΑΙ		
1.11.2	Καρέ ανά δευτερόλεπτο	≥ 20		
1.11.3	Αισθητήρας εικόνας (εκατομμύρια pixel)	≥ 1		
1.11.4	Λειτουργία κινούμενων εικόνων	ΝΑΙ		
1.12	Τομέας πληκτρολογίου			
1.12.1	Επιφάνεια αφής	ΝΑΙ		
1.13	Γενικά Χαρακτηριστικά			
1.13.1	Ειδικά κουμπιά	Κουμπι λειτουργίας, διακόπτης ασύρματου δικτύου, πλήκτρα συντόμευσης		
1.13.2	Ενσωματωμένο μικρόφωνο	ΝΑΙ		
1.13.3	Άμεση ενεργοποίηση	ΝΑΙ		
1.14	Παρεχόμενα αξεσουάρ			
1.14.1	Τροφοδοτικό	ΝΑΙ		
1.14.2	Μπαταρία	ΝΑΙ		
1.14.3	Καλώδιο ρεύματος	ΝΑΙ		
1.14.4	Τσάντα μεταφοράς	ΝΑΙ		
1.15	Βάρος			

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.15.1	Βάρος με την παρεχόμενη μπαταρία και την παρεχόμενη μονάδα δίσκου (kg)	≤ 3		
1.16	Μπαταρία			
1.16.1	Battery Type	Μπαταρία ιόντων λιθίου		
1.16.2	Διάρκεια ζωής μπαταρίας (ελάχ., λεπτά)	≥ 135		
1.17	Εγγύηση που δίνει ο κατασκευαστής του προϊόντος (έτη)	≥ 2		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Η/Υ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
2	ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: 4		
2.1	Λειτουργικό σύστημα	Windows 7® Professional Greek 64bit		
2.2	Τεχνική πλατφόρμα			
2.2.1	Πλατφόρμα	Συμβατή με Τεχνολογία επεξεργαστή Intel® Core® 2 ^{ης} Γενιάς		
2.2.2	Chipset	Σετ Ολοκληρωμένων Intel® 6 series chipset ή ισοδύναμο.		
2.3	Τομέας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας			
2.3.1	Τύπος μικροεπεξεργαστή	Τεχνολογία επεξεργαστή Intel® Core® 2 ^{ης} Γενιάς, 2 πυρήνων και άνω Με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών.		
2.3.2	Ταχύτητα μικροεπεξεργαστή (GHz)	≥ 2		
2.3.3	Μνήμη L2 Cache (MB)	≥ 3		
2.3.4	Δίαυλος συστήματος (MHz)	≥ 1066		
2.3.5	Αριθμός πυρήνων	≥ 2		
2.4	Μνήμη			
2.4.1	Ταχύτητα μνήμης (MHz)	1333		
2.4.2	Τύπος μνήμης	DDR3		
2.4.3	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (MB)	≥ 8096		
2.4.4	Μέγεθος μνήμης (MB)	≥ 4096		
2.5	Μονάδες δίσκου			
2.5.1	Τύπος μονάδας οπτικού δίσκου	DVD+-RW/+R DL/RAM ή ισοδύναμο		
2.5.2	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου (GB)	≥ 300		
2.5.3	Ταχύτητα σκληρού δίσκου (rpm)	≥ 5400		
2.5.4	Τοποθέτηση μονάδας οπτικού δίσκου	Ενσωματωμένο		
2.5.5	Τύπος σκληρού δίσκου	Serial ATA II		
2.6	Οθόνες υπολογιστών			
2.6.1	Τύπος οθόνης	Οθόνη LCD ή LED		
2.6.2	Μέγεθος διαγωνίου (in)	≥ 18,5		
2.6.3	Φορμά ανάλυσης	≥ 1280 x 800		
2.6.4	Ενσωματωμένα ηχεία	ΝΑΙ		
2.7	Γραφικά			
2.7.1	Chip κάρτας γραφικών	Αυτόνομο ολοκλήρωμα κάρτας γραφικών(stand alone, αποκλειστικής χρήσης)		
2.7.2	Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών (MB)	≥ 512		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
2.8	Διασυνδέσεις			
2.8.1	Είσοδος DC	ΝΑΙ		
2.8.2	Υποδοχή μικροφώνου	ΝΑΙ		
2.8.3	Θύρα άμεσης σύνδεσης RJ-45 (δίκτυο)	ΝΑΙ		
2.8.4	Θύρα USB (αριθμός)	≥4		
2.8.5	Έκδοση USB	≥2.0		
2.8.6	Υποδοχή σύνδεσης VGA για οθόνη	1		
2.8.7	Έξοδος HDMI	ΝΑΙ		
2.8.8	Έξοδος ήχου	ΝΑΙ		
2.8.9	Τύπος/τύποι εξόδου ήχου	Στερεοφωνικά ηχεία/έξοδος για ακουστικά		
2.9	Δυνατότητα σύνδεσης			
2.9.1	Ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο LAN	ΝΑΙ		
2.9.2	Μέγ. ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ασύρματου δικτύου LAN (Mbps)	≥300		
2.9.3	Εμβέλεια ασύρματου δικτύου LAN (m)	100		
2.9.4	Ασύρματο LAN 802.11a/b/g/Draft n	ΝΑΙ		
2.9.5	Ενσωματωμένο Bluetooth™ 2.0	ΝΑΙ		
2.9.6	Δίκτυο Ethernet 10/100/1000	ΝΑΙ		
2.10	Γενικά Χαρακτηριστικά			
2.10.1	Να συνοδεύεται από πλήρη φυλλάδια του κατασκευαστή, οδηγούς συσκευών, λειτουργικό σύστημα και παρελκόμενα	ΝΑΙ		
2.10.2	Ανακατασκευή	ΟΧΙ		
2.11	Παρεχόμενα αξεσουάρ			
2.11.1	Πληκτρολόγιο	ΝΑΙ		
2.11.2	Ποντίκι optical	ΝΑΙ		
2.11.3	Καλώδιο ρεύματος	ΝΑΙ		
2.11.4	Καλώδιο Δικτύου	ΝΑΙ		
2.12	Εγγύηση που δίνει ο κατασκευαστής του προϊόντος (έτη)	≥ 3		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FIREWALL

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
3	FIREWALL	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1		
3.1	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
3.1.1	Αριθμός μονάδων	1		
3.1.2	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής.	NAI		
3.1.3	Η λειτουργικότητα Firewall πρέπει να υλοποιείται σε εξειδικευμένο hardware.	NAI		
3.2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
3.2.1	Συνολική ρυθμαπόδοση (Throughput)	≥ 800Mbps		
3.2.2	Υποστήριξη αυτόνομα, ή σε συνεργασία με άλλο λογισμικό υπηρεσιών content filtering, Antispam, Antivirus, IPS και Application Control,	NAI		
3.2.3	Συνολική ρυθμαπόδοση με ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες content filtering, Antispam, Antivirus, IPS και Application Control	≥ 70Mbps		
3.2.4	Συνολική ρυθμαπόδοση VPN 3DES	≥ 150Mbps		
3.2.5	Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων	≥ 40.000		
3.2.6	Αριθμός Ethernet θυρών 10/100/1000. Η κάθε θύρα να μπορεί να ρυθμιστεί αυτόνομα ως LAN / WAN / DMZ	≥ 6		
3.2.7	Να διαθέτει USB και σειριακή θύρα	NAI		
3.2.8	Ελάχιστος αριθμός θυρών που να μπορούν να ρυθμιστούν ως WAN	≥ 4		
3.2.9	Υποστήριξη συνδεσμολογίας υψηλής διαθεσιμότητας (Active/Stand by ή/και Active / Active) χωρίς αναβάθμιση λογισμικού	NAI		
3.2.10	Υποστήριξη SSL VPN καναλιών	≥ 50		
3.2.11	Υποστήριξη Stateful Packet Inspection	NAI		
3.2.12	Υποστήριξη unicast και multicast	NAI		
3.2.13	Υποστήριξη Network Address Translation (NAT) και Port Address Translation (PAT)	NAI		
3.2.14	Υποστήριξη NAT και PAT ανά πολιτική (Policy)	NAI		
3.2.15	Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης (static routes)	NAI		
3.2.16	Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης (ενδεικτικά αναφέρονται RIP v1 v2, OSPF, BGP4)	NAI		
3.2.17	Υποστήριξη εικονικών interfaces (VLANs)	≥ 50		
3.2.18	Υποστήριξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης χρηστών. Να αναφερθούν τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται	NAI		
3.2.19	Δυνατότητα επιθεώρησης σε βάθος (Deep Packet Inspection)	NAI		
3.2.20	Υποστήριξη IPS (DDOS, PAD, port scanning, spoofing attacks κ.λ.π)	NAI		
3.2.21	Δυνατότητα επιθεώρησης πρωτοκόλλων (protocol inspection), για τα πρωτόκολλα: SMTP, POP3, DNS, FTP	NAI		
3.3	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ			
3.3.1	Να αναφερθούν οι τρόποι διαχείρισης του συστήματος	NAI		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
3.3.2	Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης μέσω command line interface (CLI) /και διαχείριση μέσω γραφικού περιβάλλοντος (Web Based)	ΝΑΙ		
3.3.3	Υποστήριξη αναφορών της κίνησης και των επιθέσεων και εξαγωγή αυτών σε Excell, PDF, και mail	ΝΑΙ		
3.3.4	Υποστήριξη καταγραφής της κατανάλωσης του Bandwidth, και του όγκου των δεδομένων ανά σύνδεση, χρήστη, πρωτόκολλο, source, destination σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων	ΝΑΙ		
3.3.5	Υποστήριξη περιορισμού ή αποκλεισμού σε πραγματικό χρόνο, διασύνδεσης, σε επίπεδο source ή destination	ΝΑΙ		
3.3.6	Υποστήριξη Telnet, SSH και HTTPS	ΝΑΙ		
3.3.7	Υποστήριξη καταγραφής συμβάντων (logging) με δυνατότητα τοπικού φιλτραρίσματος των αρχείων συμβάντων (logs)	ΝΑΙ		
3.3.8	Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SNMP v1, v2 και v3	ΝΑΙ		
3.4	ΆΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
3.4.1	Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards, certifications.	ΝΑΙ		
3.4.2	Να συνοδεύεται από υπηρεσία άμεσης αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή λογισμικού για διάρκεια τριών ετών	ΝΑΙ		
3.4.3	Να συνοδεύεται από τις ανανεώσεις των υπηρεσιών content filtering, Antispam, Antivirus, IPS και Application Control για τρία έτη	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ
(Network Switches)**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
4	ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ (Network Switches)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: 2		
4.1	Γενικά χαρακτηριστικά			
4.1.1	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.	ΝΑΙ		
4.1.2	Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19"	ΝΑΙ		
4.1.3	Να αναφερθεί ο αριθμός των τεμαχίων στην προτεινόμενη υλοποίηση.	2		
4.2	Απόδοση			
4.2.1	Switching Capacity σε Gbps	>=48		
4.2.2	Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων (Throughput) σε Mpps	>=35		
4.2.3	Υποστήριξη 10KB Jumbo Frame size	ΝΑΙ		
4.2.4	Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων	>=8.000		
4.3	Διαπαφές			
4.3.1	UTP θύρες τεχνολογίας GigabitEthernet (10/100/1000 Base-TX)	>=24		
4.3.2	Οπτικές θύρες τεχνολογίας GigabitEthernet (1000Base-X) με υποδοχές για οπτικούς προσαρμογείς (SFP)	>=2		
4.4	Τεχνικά χαρακτηριστικά επιπέδου L2			
4.4.1	Να αναφερθεί ο αριθμός των υποστηριζόμενων 802.1Q VLANs	ΝΑΙ		
4.4.2	Υποστήριξη IEEE 802.1d/w spanning-tree πρωτοκόλλου	ΝΑΙ		
4.4.3	Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol (LACP) βάσει του προτύπου 802.3ad	ΝΑΙ		
4.4.4	Υποστήριξη IGMP snooping v1 & v2			
4.5	Διαχείριση			
4.5.1	Υποστήριξη SNMP v1, v2C, v3	ΝΑΙ		
4.5.2	Αναβάθμιση λογισμικού μέσω FTP και Web	ΝΑΙ		
4.5.3	Αναγνώριση όλων των ομοειδών μεταγωγών του δικτύου	ΝΑΙ		
4.5.4	Το λογισμικό του μεταγωγέα να περιλαμβάνει ενσωματωμένο γραφικό εργαλείο για διαχείριση μέσα από Web browser (web management)	ΝΑΙ		
4.5.5	Υποστήριξη αποθήκευσης των ρυθμίσεων και restore μέσω FTP	ΝΑΙ		
4.6	Άλλα χαρακτηριστικά συστήματος			
4.6.1	Mean Time Between failure (MTBF) σε ώρες	>=250.000		
4.6.2	Κατανάλωση σε Watt	<=20		
4.6.3	Οι συσκευές θα παραδοθούν τοποθετημένες σε Rack τα οποία θα προσφερθούν στο πλαίσιο του Έργου.	ΝΑΙ		
4.6.4	Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards, certifications.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΝΗΜΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ		ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
5.1	ΜΝΗΜΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: 3		
5.1.1	Module Size: 4GB kit (2GBx2)			
5.1.2	Package: 240-pin DIMM			
5.1.3	Feature: DDR2 PC2-5300			
5.1.4	DDR2 PC2-5300			
5.1.5	CL=5			
5.1.6	Fully Buffered			
5.1.7	ECC			
5.1.8	DDR2-667			
5.1.9	1.8V			
5.1.10	256Meg x 72			
5.2	ΜΝΗΜΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1		
5.2.1	Module Size: 4GB kit (2GBx2)			
5.2.2	Package: 240-pin DIMM			
5.2.3	Feature: DDR2 PC2-5300			
5.2.4	DDR2 PC2-5300			
5.2.5	CL=5			
5.2.6	Registered			
5.2.7	ECC			
5.2.8	DDR2-667			
5.2.9	1.8V			
5.2.10	256Meg x 72			
5.2.11	Low Profile			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Φ4 - 786 / 13-06-2012)

1. Φορητοί Η/Υ

A/A	Αριθμός μονάδων	Τιμή ανά μονάδα (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικό κόστος (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)	Ποσοστό ΦΠΑ (%)	Συνολικό κόστος (σε ευρώ με ΦΠΑ)
1	25				

2. Σταθεροί Η/Υ

A/A	Αριθμός μονάδων	Τιμή ανά μονάδα (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικό κόστος (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)	Ποσοστό ΦΠΑ (%)	Συνολικό κόστος (σε ευρώ με ΦΠΑ)
1	4				

3. Firewall

A/A	Αριθμός μονάδων	Τιμή ανά μονάδα (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικό κόστος (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)	Ποσοστό ΦΠΑ (%)	Συνολικό κόστος (σε ευρώ με ΦΠΑ)
1	1				

4. Μεταγωγείς (Network Switches)

A/A	Αριθμός μονάδων	Τιμή ανά μονάδα (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικό κόστος (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)	Ποσοστό ΦΠΑ (%)	Συνολικό κόστος (σε ευρώ με ΦΠΑ)
1	2				

5.1 Μνήμες

A/A	Αριθμός μονάδων	Τιμή ανά μονάδα (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικό κόστος (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)	Ποσοστό ΦΠΑ (%)	Συνολικό κόστος (σε ευρώ με ΦΠΑ)
1	3				

5.2. Μνήμες

A/A	Αριθμός μονάδων	Τιμή ανά μονάδα (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικό κόστος (σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ)	Ποσοστό ΦΠΑ (%)	Συνολικό κόστος (σε ευρώ με ΦΠΑ)
1	1				